




ВСЕРОССИЙСКОЕ
ЧЕМПИОНАТНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МАСТЕРСТВУ

ПЛАН ЗАСТРОЙКИ
по компетенции «Сухое строительство и штукатурные
работы»
Региональный чемпионат

2025 г.

План застройки по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы "

- Условные обозначения:
- Рабочая зона 3300x4000
 - ПОДИУМ
 - Стол рабочий 2440x1220x750мм
 - Подиум 1500x1500x90мм
 - Урна
 - Эл.соединение
 - Вешалка
 - Расходные материалы
 - Емкость с чистой водой
 - Емкость с грязной водой
 - Шкафчики
 - Стул
 - Стол



Актуальный план застройки для проведения чемпионата вычерчивается в соответствии с принятыми в компетенции условными обозначениями с применением компьютерных программ и с учетом наименований инфраструктурного листа

Для организации работы площадки во время проведения Чемпионата необходимо гарантировать нормативные условия работы лиц, задействованных в мероприятии.

- Обеспечить требуемые условия работы участников;
- Обеспечить условия для объективного судейства экспертной группы;
- Обеспечить условия работы волонтеров, поддерживающих санитарный порядок внутри площадки;
- Так же обеспечить безопасность окружающих (гостей, посетителей, представителей СМИ и т.д.)
- Электроснабжение обеспечено системой заземления, а приборы защитой от влаги.
- Освещение соответствует средней горизонтальной освещенности по всей площади участка.
- Подвод воды не осуществлен на конкурсную площадку, для чистой воды предназначены пластиковые бочки ,так же для слива использованной воды предназначены пластиковые бочки.

Внутри площадки:

- Размер рабочей зоны конкурсанта 3,3 х 4,0 м
- Вокруг рабочей зоны сделана разметка. Толщина разметочной ленты не входит в размер рабочей зоны. Все расходные материалы и инструменты, согласно ИЛ, расположены на площадке.

- Между рабочими зонами оборудованы проходы 500мм;
- Проход по середине, между рабочими зонами - 1200 мм.
- Полоса безопасности по периметру рабочих участков (отступ от стен) 500 мм;

Внутри рабочей зоны:

- Сборка конструкции выполняется на подиуме. Размер подиума 1500x1500 мм. Подиум изготавливается из влагостойкой фанеры или плиты OSB-3 (толщина 21 мм). Опоры равномерно распределены по всей площади подиума. (см. Предлагаемая сборка Подиума).
- Все инструменты, оборудование, в том числе и личный инструмент конкурсанта, расходные материалы для выполнения конкурсного задания находятся внутри рабочей зоны конкурсанта.
- Стол рабочий – для работы с гипсом. Используется при выполнении вариативной части: Модуль Д. Столешница изготовлена из ламинированной фанеры (толщина 28 мм), имеет гладкую поверхность

Комната, экспертов главного эксперта и комната участников находится за пределами конкурсной площадке.

Складское помещение так же находится за конкурсной площадкой.

Предлагаемая сборка Подиума, размер 1500x1500

